



Función ISLOGICAL

Compatibilidad

Microsoft Excel
Excel ≥ 2016



Power BI Desktop
PBI ≥ Nov 2016



SQL Analysis Services
SSAS ≥ 2016

DIRECTQUERY: C.Calculadas Medidas
ROW LEVEL SECURITY:

Int. Contexto

Contexto de Filtro

Tiene en cuenta el contexto de filtro



Contexto de Fila

Tiene en cuenta el contexto de fila

Categorías

Según Proceso Interno
Cálculo directo



Según Resultado
Escalar

Recursos de Aprendizaje



MAGÍSTER EN LEGUAJE DAX

100% en Vivo - Más Información:

→ [Capacitación OnLine] ←

<https://bit.ly/3bz1kG0>



ISLOGICAL: Minidragón de la Betección Boolean

Descripción

La función **ISLOGICAL** devuelve **TRUE** si el valor es booleano, **FALSE** de lo contrario.

Sintaxis

1 Único Parámetro

ISLOGICAL (< Valor >)

1 Valor

Valor para evaluar si es booleano, **TRUE** o **FALSE**.

Tipo

Obligatorio

Atributo

No Repetible

Valor Que Retorna

Un valor único de tipo: **BOOLEAN**.

Ejemplos:

```
1. Función ISLOGICAL = -- Expresión para una Tabla Calculada
2. {
3.   ("Lógico" , ISLOGICAL ( TRUE ) ) , -- Retorna True
4.   ("Número" , ISLOGICAL ( 1 ) )    -- Retorna False
5. }
```

BIBLIOGRAFÍA

Páginas Web:

- DAX GUIDE: <https://dax.guide/islogical>
- MICROSOFT: <https://docs.microsoft.com/en-us/dax/islogical-function-dax>

Creado por:

Miguel Caballero y Fabian Torres.

Cualquier Retroalimentación:

excelfreebymcs@gmail.com

Funciones Relacionadas: **ISNONTEXT** **ISNUMBER** **ISTEXT**