

Función ISODD

Compatibilidad

Microsoft Excel
Excel ≥ 2016

★★★★★

Power BI Desktop
PBI ≥ Nov 2016

★★★★★

SQL Analysis Services
SSAS ≥ 2016

DIRECTQUERY: C.Calculadas  Medidas 
ROW LEVEL SECURITY: 

Int. Contexto

Contexto de Filtro

Tiene en cuenta el contexto de filtro

★★★★★

Contexto de Fila

Tiene en cuenta el contexto de fila

Categorías

Según Proceso Interno
Cálculo directo

★★★★★

Según Resultado
Escalar

Recursos de Aprendizaje



MAGÍSTER EN LEGUAJE DAX

100% en Vivo - Más Información:

→ [Capacitación OnLine] ←

<https://bit.ly/3bz1kG0>



ISODD: Minidragón de Detección Impar

Descripción

La función [ISODD](#) devuelve [TRUE](#) si el número es impar, [FALSE](#) de lo contrario.

Sintaxis

1 Único Parámetro

ISODD (< Número >)

1 Número

Valor para evaluar. Si el número no es entero, es truncado.

Tipo

Obligatorio

Atributo

No Repetible 

Valor Que Retorna

Un valor único de tipo: **BOOLEAN**.

Ejemplos:

```
1. Función ISODD = -- Expresión para una Tabla Calculada
2. {
3.   ("Es Impar" , ISODD ( 31 ) ) , -- Retorna True
4.   ("NO es Impar" , ISODD ( 18 ) ) -- Retorna False
5. }
```

BIBLIOGRAFÍA

Páginas Web:

- DAX GUIDE: <https://dax.guide/isodd>
- MICROSOFT: <https://docs.microsoft.com/en-us/dax/isodd-function-dax>

Creado por:

Miguel Caballero y Fabian Torres.

Cualquier Retroalimentación:

excelfreebymcs@gmail.com

Funciones Relacionadas:  [ISEVEN](#)